


# QZAK ●●● 両端段オネジリニアシャフト SPDOW, SSPDOW, NPDOW series



型番	材質	表面処理
SPDOW	SUJ-2	-
SSPDOW	SUS440C相当	-
NPDOW	SUJ-2	硬質クロムメッキ

呼び番号 **SPDOW20 × 850 - LO10 G20 S15 F40 - RO10 G20 S15 F50**

型番	材質
SPDOW	SUJ-2
SSPDOW	SUS440C相当
NPDOW	硬質クロムメッキ

型番 — シャフト長さ (L) — 加工記号・寸法 (LO G S F - RO G S F)


<注記> D=3,4,5,6の加工付きリニアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。  
 <注記> NPDOW(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

## 追加オプション一覧

呼び番号 **型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法**  
 (L) (LO G S F - RO G S F) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH)-(LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	長さ公差変更					
加工図								
			LP ≤ 500 ± 0.05 LP > 500 ± 0.1					
追加加工記号	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)	シャフトホルルド					
加工図								
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
	D	S	φ	D	W	φ	D	d
	8	7	8	8	7	8		
	10	9		10	8			
	12	11		12	10		12	2
	13	12		13	11	10	13	2
	16	15		16	14		16	2.5
	20	18		20	17		20	2.5
	25	23		25	22		25	3
	30	28	15	30	27	15	30	4
35	33		35	30				
40	38		40	36		40	4	
50	47	20	50	41	20	50	5	
60	57		60	50		60	5	

## \* 追加加工



呼び番号 **SPDOW20 × 850 - LO10 G20 S15 F40 - RO10 G20 S15 F50 - LHW50 - LP760**

型番	材質
SPDOW	SUJ-2
SSPDOW	SUS440C相当
NPDOW	硬質クロムメッキ

型番 — シャフト長さ (L) — 加工記号・寸法 (LO G S F - RO G S F)

追加加工記号・寸法	加工内容
LHS	片面平削り
LHS-RHS	片面平削り
LHW	両面平削り
LHW-RHW	両面平削り
SH	シャフトホルルド
LP	長さ公差変更

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。  
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。